

ZODAC®

cetirizini dihydrochloridum

**Cenově dostupná
balení pro malé
i velké pacienty²**



Zmírnění nosních
a očních symptomů
sezónní a celoroční
alergické rinitidy

Lze podávat alergickým
pacientům s mírným
až středně těžkým
astmatem¹



Bez doplatku pacienta²

Kapky Zodac bez laktózy³



Doporučené dávkování ^{1,3}

TABLETY

1 tableta = 10 mg

KAPKY

1 kapka = 0,5 mg

od 2 do 6 let

–

5 kapek 2x denně

od 6 do 12 let

1/2 tablety 2x denně

10 kapek 2x denně

starší 12 let a dospělí

1 tableta 1x denně

20 kapek 1x denně



Dostupná balení přípravku Zodac²

SUKL kód	Název	Balení	
66030	ZODAC	POR TBL FLM 30X10MG	VZP ⁴
99600	ZODAC	POR TBL FLM 90X10MG	VZP ⁴
5496	ZODAC	POR TBL FLM 60X10MG	VZP ⁴
208920	ZODAC GTT	POR GTT SOL 1X20MLX10MG/ML II	

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU ZODAC 10mg potahované tablety, ZODAC GTT

Léčivá látka: Cetirizini dihydrochloridum 10 mg v 1 potahované tabletě; cetirizini dihydrochloridum 10 mg v 1 ml roztoku (20 kapek). **Indikace:** Zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rinitidy, zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikárie. **Dávkování a způsob podání:** TBL je určen pro léčbu dospělých, dospívajících a dětí starších 6 let, GTT jsou určeny pro léčbu dospělých a dětí starších 2 let. Dospělí a dospívající nad 12 let: 10 mg (1 tableta/ 20 kapek) 1x denně; děti od 6 do 12 let: 5 mg (jedna polovina tablety/ 10 kapek) 2x denně; děti od 2 do 6 let: 2,5 mg (5 kapek) 2x denně. **Kontraindikace:** Známá přecitlivělost na léčivou látku či na kteroukoli pomocnou látku, na hydroxyzin nebo na jakýkoliv derivát piperazinu, pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin při clearance kreatininu menší než 10 ml/min. **Zvláštní upozornění:** Doporučuje se opatrnost u pacientů s epilepsií nebo rizikem výskytu křečí, při současném požívání alkoholu, u pacientů s predispozičními faktory retence moči. Kožní testy na alergie jsou tlumeny antihistaminiky a je třeba dodržet „wash-out period“ (období bez podávání léčiva) 3 dny před jejich provedením. Po vysazení cetirizinu se může objevit pruritus/kopřivka. Po opětovném zahájení léčby by měly vymizet. Přípravek ZODAC tbl obsahuje laktosu. Přípravky ZODAC GTT obsahují methylparaben a propylparaben-mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). **Interakce:** Nebyly prokázány ani farmakodynamické, ani statisticky významné farmakokinetické interakce. **Těhotenství a kojení:** Opatrnosti je potřeba při podávání těhotným nebo kojícím ženám, protože jsou omezené údaje o užívání cetirizinu během těhotenství a cetirizin přechází do mateřského mléka. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Objektivní měření neprokázala u doporučené dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky. Pacienti nemají překračovat doporučenou dávku a mají vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék. U těchto citlivých pacientů může současné požívání alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat další snížení bdělosti a snížení výkonnosti. **Nežádoucí účinky:** Při doporučeném dávkování jsou mírné - únava, bolesti hlavy, ospalost, závratě. Dále agitovanost, parestézie, průjem, pruritus, vyrážka, astenie, malátnost. **Předávkování:** Symptomy spojeny s účinky na CNS nebo s jevy, které by mohly naznačovat anticholinergní účinek. Doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. V případě krátké doby od požití přípravku zvážít výplach žaludku. Specifické antidotum neexistuje, cetirizin-dihydrochlorid není účinně odstraňován dialýzou. **Velikost balení:** ZODAC 10 mg potahované tablety 10, 30, 60, 90 potahovaných tablet, ZODAC gtt. 20 ml. **Podmínky uchovávání:** Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. **Registrační čísla:** 24/648/99-C, 24/154/01-C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. **Datum poslední revize textu:** Tablety 13.8.2019, kapky 9. 6. 2017. **Výdej přípravku:** Výdej ZODAC 30, 60 a 90 potahovaných tablet je vázán na lékařský předpis. Výdej ZODAC 10 potahovaných tablet a ZODAC GTT není vázán na lékařský předpis. Zodac 30, 60 a 90 tablet je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zodac 10 tbl, Zodac gtt není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravků se seznámte s úplnou informací o přípravcích, kterou obdržíte na adrese: Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

Reference

1. SPC přípravku Zodac 10 mg potahované tablety, datum revize textu 13. 8. 2019
2. Cenik Zentiva, k. s., platný od 1. 11. 2019
3. SPC přípravku ZODAC GTT, datum revize textu 9.6. 2017
4. VZP [online][cit.25-11-2019]: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/ambuleky/pl_20191101.pdf

Určeno pro odbornou veřejnost.